

Del.broj: 03-17/2019/2
Novi Sad , 26.03.2019. godine

ZAHTEV ZA PONUDU

Poštovani, molim Vas da nam dostavite ponudu za usluge : **Postavljanje bajpasa -odvoda radi otklanjanja opasnosti od procurenja vode sa krova objekat na 2 spratu CZUNS i Ostale usluge i materijali za tekuće popr.i održavanje zgrada**

Predmetna nabavka podrazumeva uslugu **Postavljanje bajpasa -odvoda radi otklanjanja opasnosti od procurenja vode sa krova objekat na 2 spratu CZUNS i Ostale usluge i materijali za tekuće popr.i održavanje zgrada** što podrazumeva sledeće:

OPIS PREDMETA NABAVKE:

Krov iznad 2. sprata-ректорат

Krov iznad rektorata 2. sprata na koti +12,82 projektovan je kao neprohodan, a dimenzije krova u osnovi iznose 8,40x35,06m. Južna polovina krova iznad kancelarije rektora i konferencijske sale dimenzija 8,40x17,53m je projektovana kao neprohodan krov pokriven Trimo krovnim termoizolovanim panelima d=10 cm preko čeličnih rešetkastih nosača, sa završnim slojem PVC krovne membrane Sika Plan 15G, d=1,5mm, dok je severna polovina krova dimenzija 8,40x17,53m iznad zastakljene terase-oranžerije takođe neprohodan krov u sistemu fasadnih aluminijumskih profila koji se oslanjaju na glavne čelične rešetkaste nosače, zastakljen termo staklom. Pristup krovu je iz kancelarije 3. sprata, sa projektovanim fasadnim jednokrillnim vratima. Duž čitavog krova u sredini je formiran horizontalni ležeći oluk sa podužnim padom, izveden u sistemu sendvič oluka sa unutrašnjim i spoljašnjim olukom između kojih je sloj kamene vune d=5 cm, koji podužno deli krov na dve ravni sa kojih prihvata vodu. Voda iz ležećeg oluka se putem vertikale na sredini oluka odvodi u kanalizaciju preko kanalizacionih PVC cevi fi 125 mm ispod spuštenog plafona i kroz zid unutar objekta.

Problematika koja je prisutna u slučaju velikih nesvakidašnjih kiša koje se javljaju poslednjih nekoliko godina na našim prostorima, a u kombinaciji sa napadalim nagomilanim lišćem u oluku, jeste otežan protok vode kroz ležeći oluk i olučnu vertikalu. U ovakvim slučajevima prilikom preliivanja ležećeg oluka i punjenja krova vodom javlja se procurivanje vode unutar prostorije oranžerije, putem drenažnih kanala koji služe za odvod kondenza na nosećem krovnom aluminijumskom profilu staklenog krova.

Predlog rešenja navedenog problema je probijanje vertikalnog otvora u ležećem oluku i ugradnja još jednog krovnog slivnika neposredno uz postojeći, 60 cm udaljeno osovinski. Slivnik je tipa Sika S Drain fi 160 mm ili ekvivalent sa fabričkom prirubnicom za koju se vari postojeća obloga oluka, PVC hidroizolaciona membrana Sika Plan 15G. Slivnik poseduje zaštitnu mežicu-koš koji ga štiti od zapušanja lišćem i nečistoćama. Pre početka radova, neophodno je zaštititi pod prostorije konferencijske sale, najlonom i talasastim kartonima i napraviti tri otvora 60x60 cm u plafonu od GK monolitnih ploča, kako bi se pristupilo prostoru iznad spuštenog plafona. Prostor između spoštenog plafona i ležećeg oluka iznosi cca 90 cm. Iz slivnika bi se putem PVC kanalizacionih cevi voda odvela ispod krova, a iznad spuštenog plafona konferencijske sale do fasade objekta, uz aluminijumski vertikalni fasadni profil, a u nivou poda dalje kroz parapet



visine 25 cm ispod staklene fasade gde bi se izveo prodor cevi na fasadnu površinu. Prodor bi se izveo demontažom obloge od medijapana sa unutrašnje strane, probijanje parapeta od opeke d=12 cm sa slojem demit fasade d=5 cm, provlačenje cevi i krpljenje parapeta nakon prolaska cevi, uz prekrajanje i vraćanje maske od medijapana. Izvan fasadnog zida na koleno kanalizacione cevi, potrebno je nastaviti oluk od plastificiranog pocinkovanog čeličnog lima i spustiti ga do trotoara sa usmeravanjem vode prema zelenoj površini. Unutar prostorije konferencijske sale, kanalizaciona PVC vertikala se oblaže slojem meke kamene vune d=5 cm, kao zvučna zaštita i završno oblaže-zatvara kutijom od GK ploča na metalnoj pocinkovanoj podkonstrukciji CW 50 i UW 50 profila, radi postizanja estetskog efekta unutar prostorije i završno boji disperzivnim bojama u belo.

Kao rezervno rešenje predlaže se ugradnja monofazne muljne pumpe u horizontalni ležeći okluk sa crevom kao odvodom van krovne ravni preko fasade objekta, kao ispomoć u slučaju pojave velikih kiša, a napajanje pumpe može da se izvede sa napajanja postojećih klima spoljašnjih jedinica na krovu neposredno pored slivnika.




Slika 7. Oluk i slivnik na krovu



Slika 8. Izgled krova



Slika 9. Parapet ispod fasade za prodor



Slika 10. Postojeći plafon u prostoriji

Prilog zahteva čini predmer i predračun koji se obavezno popunjava i čini sastavni deo ponude.

Cena za predmetnu uslugu iznosi _____ dinara bez obračunatog PDVa, tj. _____ dinara sa obračunatim PDVom.

U cenu su uračunati svi troškovi za izvršenje predmetne nabavke.

NAPOMENA: ZAHTEV NARUČIOCA JE DA SE POMENUTI RADOVI IZVEDU POČEV OD PETKA TJ: KRAJA RADNE NEDELJE I ZAVRŠE TOKOM VIKENDA.

Način i uslovi plaćanja: Naručilac će platiti Ponuđaču po izvršenom poslu, u roku od _____ dana od službenog prijema ispravno ispostavljenog računa (rok ne može da bude kraći od 7 dana niti duži od 45 dana).

Rok važenje ponude: _____ dana od dana javnog otvaranja ponuda (minimum 30 dana).

Ponuda mora da bude na memorandumu firme sa svim elementima specifikacije.

Ponude koncipirati kako je dato u zahtevu, s tim da će se u obzir uzimati ukupna ponuda koju nudite i koju dostavljate na memorandumu uredno ispunjenu i overenu.

Ponuda mora biti ispravno popunjena i overena. Ukoliko ponuda nije ispravno popunjena i overena, smatraće se neispravnom.

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „najniža ponudena cena“.

Nakon izbora najpovoljnije ponude, sa Ponuđačem će biti potpisan Ugovor u prilogu.

Cene predmetnih usluga moraju biti iskazane u **dinarima** sa i bez poreza na dodatu vrednost i ukupno.

Cene u ponudi daju se isključivo u dinarima sa i bez PDV-a i ukupno. Cenom ponuđača moraju biti obuhvaćeni i svi eventualni popusti i oslobađanje od PDV-a (ne iskazuju se posebno). Cena se daje FCO naručilac i njome se obuhvataju svi zavisni troškovi koji je opterećuju

Od Naručioca se očekuje: da u primerenom roku dostavi ponuđaču sav potreban materijal.

Ponuđač mora da garantuje profesionalnost i kvalitet.

Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Rok plaćanja ne može biti kraći od 7 dana od dana službenog prijema ispravno ispostavljenog računa, ali ne i duži od 45 dana.

Račun ispostavlja ponuđač na osnovu dokumenta koji potvrđuje da je izvršena usluga u skladu sa Ugovorom.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Izbor ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „**Najniža ponudena cena**“ rangiranjem ponuda na osnovu ponudene cene.

ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA ISTOM PONUDENOM CENOM

Element kriterijuma za dodelu ugovora je „**Najniža ponudena cena**“.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponudenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja.

3 Dostavljanje ponuda:

Datum 04.04.2019. do 12 časova bez obzira na način dostave

- Mesto UNIVERZITET U NOVOM SADU – REKTORAT; dr Zorana Đinđića 1 21000 Novi Sad (2. sprat, JAVNE NABAVKE)

Ili na e-mail: javnenabavkeuns@uns.ac.rs

Obavezni podaci: na ponudi (obrazac ponuđača) navesti cenu sa i bez PDV-a, način plaćanja, rok i mesto isporuke, tehnički opis u skladu sa tačkom 2 poziva i eventualno druge elemente.

- 4 Nakon isteka roka za dostavljanje ponuda Službenik za javne nabavke razmatraće dostavljene ponude odmah po isteku roka za njihovo podnošenje tj. poslednjeg dana i časa u prostorijama Naručioca: Univerzitet u Novom Sadu, dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad.
- 5 Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, najniža ponuđena cena. Ne blagovremena ponuda kao i ponuda ponuđača koja ne sadrži kompletnu specifikaciju sa teh. opisom, ili opisom koji ne odgovara traženom u pozivu neće se razmatrati.
- 6 Narudžbenica se izdaje u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o izdavanju narudžbenice, nakon čega se potpisuje ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.
- 7 Službenik za javne nabavke u Univerzitetu u Novom Sadu je Jovan Joković tel.: (021) 485-2010 e-mail: javnenabavkeuns@uns.ac.rs faks (021) 450-418.

MODEL UGOVOR

Zaključen _____ 2019. godine u Novom Sadu, između:

1. UNIVERZITET U NOVOM SADU, Novi Sad, Dr Zorana Djindjica 1, PIB 101636534, MB (u daljem tekstu: NARUČILAC), koga zastupa rektor prof. dr Dejan Jakšić

_____ i _____ (naziv Ponuđača), _____ (adresa),
PIB _____ matični broj _____, račun broj _____, kod
banke _____, koga zastupa _____ (ime i prezime
ovlašćenog lica i funkcija) (u daljem tekstu: Izvođač)

Član 1.

Predmet ovog ugovora je **Postavljanje bajpasa -odvoda radi otklanjanja opasnosti od procurenja vode sa krova objekat na 2 spratu CZUNS i Ostale usluge i materijali za tekuće popr.i održavanje zgrada**, prema dokumentaciji Naručioca, broj 03-17/2019 i prihvaćenoj ponudi i predmeru i predračunu Izvođača broj 03-17/2019/___ od _____ 2019. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora. Mesto izvođenja radova je krov na objekatu Naručioca u Novom Sadu, ulica Zorana Đinđića 1, 2 sprat iznad kabineta Rektora.

Član 2.

Cena iz člana 1. ovog ugovora iznosi _____ dinara (slovima: _____ i __/100), bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno _____ dinara (slovima: _____ i __/100), sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Ugovorena cena je fiksna i ne može se menjati tokom realizacije ovog ugovora.

Član 3.

Izvođač se obavezuje da otpočne sa izvođenjem radova nakon potpisivanja ugovora i uvođenja u posao, u dogovoru sa Naručiocem.

Izvođač se takođe obavezuje da radove izvede u roku od _____ (_____) kalendarskih dana s tim da uzima u obzir da predmetni period izvođenja radova bude od petka do ponedeljka radi što manjeg opterećenja aktivnosti unutar objekta Rektorata.

Izvođač se obavezuje da svojim aktom odredi lice odgovorno za projektni nadzor i da **odgovarajući akt dostavi** Naručiocu odmah nakon potpisivanja ugovora, **a pre početka izvođenja radova.**

Smatra se da je Izvođač uveden u posao na dan dobijanja Narudžbenice tj. pismenog obaveštenja o dobijenom poslu.

Član 4.

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora, izvede u dogovoru sa Naručiocem, stručno i kvalitetno, na visokom profesionalnom nivou, u ugovorenom roku, u skladu sa zahtevom za ponudom, normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu radova, sopstvenom opremom, alatom i radnom snagom i svojim materijalom.

Član 5.

Izvođač se takođe obavezuje da, u skladu sa važećim propisima, o svom trošku, preduzme sve potrebne mere zaštite na radu, protivpožarne zaštite i tehničke zaštite u cilju obezbeđenja sigurnosti trećih lica, radova, opreme, materijala, radnika i okoline, kao i da obezbedi nesmetanu komunikaciju oko objekta oko kojig izvodi radove, odnosno da ometanje svede na najmanju moguću meru.

Odgovornost za štetu koja nastane zbog izvođenja radova snosi Izvođač.

Član 6.

Naručilac se obavezuje da plaćanje radova iz člana 1. ovog ugovora izvrši na tekući račun Izvođača broj: _____, kod _____, sledećom dinamikom:

- po okončanoj situaciji, odnosno prijemu kompletno završenih radova, u roku od __ (_____) dana po ispostavljenoj fakturi.

Član 7.

Za neblagovremenu uplatu iz člana 6. ovog ugovora, Izvođač će obračunati kamatu po stopi koju primenjuje njegova poslovna banka u slučaju kašnjenja u izvršenju dospelih obaveza.

Član 8.

Ukoliko radove koji su predmet ovog ugovora svojom krivicom ne izvede u roku iz člana 3. ugovora, ili neopravdano kasni u primopredaji radova, Izvođač se obavezuje da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,2% (procenata) od ukupne vrednosti ugovorenih radova, za svaki dan kašnjenja, s tim da iznos tako određene kazne ne može biti veći od 5% (procenata) ukupne vrednosti ugovorenih radova.

Delimično izvršenje ugovornih obaveza, odnosno predaja dela ugovorenih radova u predviđenom roku, ne isključuje obavezu Izvođača da plati ugovornu kaznu.

Član 9.

Izvođač neće platiti ugovornu kaznu ako dokaže da nije kriv za kašnjenje u izvođenju ili predaji izvedenih radova.

Izvođač će platiti samo deo ugovorne kazne koji je srazmeran njegovoj krivici, ako dokaže da je samo delimično kriv za kašnjenje.

Član 10.

Ukoliko je zbog kašnjenja Izvođača u izvođenju ili predaji izvedenih radova pretrpeo štetu koja je veća od iznosa ugovorne kazne, Naručilac može da, umesto ugovorne kazne, od Izvođača zahteva naknadu štete, odnosno, pored ugovorne kazne, može da zahteva i razliku do punog iznosa pretrpljene štete.

Član 11.

Izvođač garantuje ugovoreni kvalitet radova i ugrađenog materijala i da nemaju mana koje umanjuju njihovu vrednost ili podobnost za upotrebu.

Za izvedene radove i za ugrađeni materijal Izvođač daje garanciju kvaliteta u trajanju od _____ (_____) meseci, računajući od dana primopredaje izvedenih radova.

Izvođač se obavezuje da u toku garantnog perioda otkloni sve nedostatke, o svom trošku, u roku od 8 (osam) dana od poziva Naručioca.

Ukoliko ne otkloni nedostatak, Izvođač se obavezuje da snosi trošak nastale štete proistekle zastojem.

Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatak u utvrđenom roku, Naručilac ima pravo da sam otkloni nedostatak, o trošku Izvođača, uz obavezu angažovanja stručno osposobljenih lica.

Izvođač neće biti odgovoran za nedostatke koji nastanu usled nepravilnog korišćenja, mehaničkih i drugih oštećenja ili usled preduzimanja neodgovarajućih radnji, od strane Naručioca.

Član 12.

Naručilac može da, u roku od 8 (osam) dana od dana završetka radova, odnosno dela radova, dostavi Izvođaču primedbe u pisanoj formi.

Član 13.

Primopredaja radova će se izvršiti po okončanju radova.

Izvođač se obavezuje da, odmah po završetku radova, obavesti o tome Naručioca.

Primopredaja se vrši zapisnički.

Zapisnik može da sačini i samo jedna ugovorna strana, u slučaju da druga ugovorna strana neopravdano odbije učešće ili se ne odazove pozivu za primopredaju.

Član 14.

Izvođač se obavezuje da nakon izvedenih radova otkloni sva eventualna oštećenja nastala u toku izvođenja radova i sa mesta rada povuče sve radnike, ukloni preostali neupotrebljeni materijal, opremu i sredstva za rad koja je koristio u toku rada, očisti gradilište i okolinu od otpadaka koje je napravio i uredi

prostor na kojem je izvodio radove, prostorije koje je eventualno koristio u toku izvođenja radova i zemljište oko gradilišta.

Član 15.

Izvođač se obavezuje da u svakom trenutku zaštiti Naručioca od svih odgovornosti prema drugim licima, uključujući i radnike i predstavnike Naručioca, od posledica smrti, telesnih povreda, oštećenja imovine ili drugih šteta i gubitaka do kojih može doći u toku izvođenja radova ili u garantnom roku i da nadoknadi Naručiocu sve štete ili gubitke koje može da pretrpi kroz odštetne zahteve tužilaca, osim ukoliko su šteta ili gubitak nastali isključivo krivicom Naručioca.

Član 16.

Izvođač se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu blanko solo menice bez protesta, koja predstavlja sredstvo finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne, takođe Izvođač se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu blanko solo menicu bez protesta, koja predstavlja sredstvo finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno otklanjanje nedostataka u garantnom roku na izvršene radove i ugrađeni materijal u periodu ponuđenom u ponudi.

Istovremeno, predajom menice iz stava 1. ovog člana, izvođač se obavezuje da naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim potpisom ovlašćenog lica ponuđača, ovlašćenje za naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim ugovorom, i kopiju zahteva izvođača za registraciju menice u Registru menica i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke izvođača.

Član 17.

Izvođač ovlašćuje Naručioca da štetu koju trpi, ugovorenu kaznu i druge troškove naplati iz menice iz člana 16. ovog ugovora, u visini od najviše 10% od vrednosti iz člana 2. ugovora.

Član 18.

Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnose, koji nisu definisani ovim ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 19.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.

Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Član 20.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

IZVOĐAČ
D i r e k t o r

NARUČILAC
Rektor

Prof. Dr Dejan Jakšić

NAPOMENA:

- Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
- Ako ponuđač nastupa sa grupom ponuđača, model ugovora popunjava, potpisuje i overava pečatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača, odnosno svi ponuđači iz grupe ponuđača ako takvog predstavnika nema.
- U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.